



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление №8 Федерального медико-биологического агентства (тел. (48439) 36232)

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.ФУ.01.000.М.000180.07.17 от 26.07.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: профессиональное обучение

Частное образовательное учреждение профессионального образования "Школа вождения "Алиса", 249037, Калужская область, г.Обнинск, ул.Красных Зорь, д.28, учебный класс (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Частное образовательное учреждение профессионального образования "Школа вождения "Алиса" (ЧОУПО "Школа вождения "Алиса"), 249037, Калужская область, г.Обнинск, ул.Красных Зорь, д.28 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 19/496 от 20.07.2017г. Протокол измерений освещенности № 36 от 17.07.17г. Протокол измерений метеорологических факторов № 39 от 17.07.17г. ИЛЦ ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии № 8 ФМБА России" (гос.реестр № РОСС RU.0001.510301).

Заключение действительно



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Марков В.Ф.

№ 2716895

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 8 ФМБА России

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: Калужская обл. г.Обнинск пр. Ленина дом 85.

Телефон, факс: 8-48439 3-67-67 ; 5-91-66 Аттестат аккредитации:
ОКПО: 55689589 ОГРН: 1024000947783 № РОСС RU. 0001.510301: от "24".10.2013г
ИНН/КПП: 4025066441/402501001 Действителен: до "24".10.2018г

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

« 19/09/16 »

20.07. 2017г.

1. Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения

Заявитель: Частное образовательное учреждение профессионального образования «Школа вождения «Алиса» (ЧОУПО "Школа вождения "Алиса")

Юридический адрес: 249037, Калужская область, г.Обнинск, ул.Красных Зорь, д.28

Фактический адрес: 249037, Калужская область, г.Обнинск, ул.Красных Зорь, д.28 (учебный класс)

2. Вид деятельности - образовательная деятельность по программам профессионального обучения

3. Представленные документы:

3.1. Заявка на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы №445 от 14.07.2017г.

3.2. Договор аренды недвижимости №1 от 10.07.2017г.

3.3. Экспликация помещений.

4. Документы представлены:

Директор ЧОУПО "Школа вождения "Алиса" Ермолаев А.Ю.

5. При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:

Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Автошкола «Алиса» (АНОПО «Автошкола «Алиса») расположена по адресу: Калужская область, г.Обнинск, ул.Красных Зорь, д.28, согласно договора оперативного управления, с собственником здания Ермолаевым А.Ю.

Прилегающая территория благоустроена, убрана, выделена стоянка для автотранспорта.

Здание кирпичное, 3-х этажное. Отопление, канализование, водоснабжение централизованные от городских сетей. Состояние санитарно-технических и инженерных коммуникаций удовлетворительное. Для ведения образовательной деятельности выделен учебный класс, площадью 42 кв.м., на первом этаже здания.

Режим работы учреждения: с 08-00 до 22-00 часов в рабочие дни и выходные дни. Учебный процесс осуществляется в течение календарного года.

Наполняемость групп – до 30 обучающихся. Обучение проводится в группах и индивидуально, форма обучения – очная. Режим и расписание занятий в соответствии учебно-образовательных программ, продолжительность занятия 90 минут с перерывом 10

минут. В день занятия проходят поочередно от 1 до 4-х учебных групп через каждые 3,5 часа.

Отделка помещений соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»: пол – линолеум, стены – покраска, потолок – покраска.

Освещение естественное (через оконные проемы) и искусственное, выполнено люминесцентными и светодиодными лампами. На момент обследования перегоревших ламп нет. На окнах установлены солнцезащитные устройства – жалюзи.

Уровни освещенности на рабочих местах соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», согласно протокола ФГБУЗ ЦГиЭ №8 ФМБА России от 17.07.2017

Вентиляция – естественная. Для поддержания оптимальных параметров микроклимата установлен кондиционер. Фрамуги исправны. Режим проветривания соблюдается.

Параметры микроклимата (температура, относительная влажность воздуха) в помещениях соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», согласно протокола ФГБУЗ ЦГиЭ №8 ФМБА России от 17.07.2017.

Помещения оборудованы достаточным количеством мебели, доской, наглядными пособиями.

Туалетные помещения находятся в удовлетворительном санитарном состоянии. Уборочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Имеется отдельно выделенное место для их хранения. Влажная уборка помещений проводится ежедневно.

Штатное расписание: 5 человек.

Медицинский осмотр пройден, сведения о прививках имеются. Санитарно-гигиеническое обучение пройдено.

6. Заключение:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения Частного образовательного учреждения профессионального образования «Школа вождения «Алиса» (ЧОУПО "Школа вождения "Алиса"), расположенного по адресу: Калужская область, г.Обнинск, ул.Красных Зорь, д.28 (учебный класс) соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

Приложение:

- Протокол замеров параметров микроклимата от 17.07.17г.
- Протокол измерений уровней освещенности от 17.07.17г.

Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 8
ФМБА России

Образовательная деятельность ЧОУПО «Школа вождения «Алиса»



А.А.Иванов

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 8 ФМБА России

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: Калужская обл. г.Обнинск пр. Ленина дом 85.

Телефон, факс: 8-48439 3-67-67 ; 5-91-66 Аттестат аккредитации:
ОКПО: 55689589 ОГРН: 1024000947783 № РОСС RU. 0001.510301: от «24».10.2013г
ИНН/КПП: 4025066441/402501001 Действителен: до «24».10.2018г

«Утверждаю»
Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ №8

ФМБА России
А.А.Иванов

«20» июля 2017г.



ПРОТОКОЛ *№ 36*
Измерений освещенности

От «17» июля 2017г.

1. Место проведения измерений:

Частное образовательное учреждение профессионального образования «Школа вождения «Алиса» (ЧОУПО "Школа вождения "Алиса")

Учебный класс по адресу: г.Обнинск, ул.Красных Зорь, д.28

2. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта:
Директора ЧОУПО "Школа вождения "Алиса" Ермолаева А.Ю.

3. Средства измерений: цифровой фотометр «ТКА-Люкс» № 31 1088
Сведения о государственной поверке: свидетельство № СП 1474191,
действительно до 27.10.2017г.

4. Мультиметр цифровой АРРА-67, №73800878, сведения о государственной поверке: № 1552832, действительно до 01.03.2018.

5. Нормативно-техническая документация в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»

Напряжение в сети до измерений-220V
Напряжение в сети после измерений – 220V

Результаты измерений освещенности

№ п/п	Место измерений	Система освещения. Вид и тип ламп.	Фактическая освещенность в лк	Норматив по НТД	НТД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Учебный класс (кабинет) Рабочие столы или парты	Общая Лампы люминесцентные	315	300	МУ № ОТ РМ 01-98
2	Учебный класс (кабинет) Середина доски	Общая Лампы люминесцентные	500	500	МУ № ОТ РМ 01-98

Измерение производил: Заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом ФГБУЗ ЦГиЭ №8 ФМБА России

Л.Г.Самофеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Параметры освещенности в учебном классе Частного образовательного учреждения профессионального образования «Школа вождения «Алиса» (ЧОУПО "Школа вождения "Алиса") по адресу: г.Обнинск, ул.Красных Зорь, д.28

соответствует требованиям:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»

Заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом ФГБУЗ ЦГиЭ №8 ФМБА России


Л.Г.Самофеева

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 8 ФМБА России

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: Калужская обл. г.Обнинск пр. Ленина дом 85.

Телефон, факс: 8-48439 3-67-67 ; 5-91-66 Аттестат аккредитации:
ОКПО: 55689589 ОГРН: 1024000947783 № РОСС RU. 0001.510301: от "24".10.2013г
ИНН/КПП: 4025066441/402501001 Действителен: до "24".10.2018г

«Утверждаю»
Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ №8

ФМБА России
А.А.Иванов
« 20 » 07 2017г.


ПРОТОКОЛ № 39
измерений метеорологических факторов

от «17» июля 2017г.

1. Место проведения измерений:

Частное образовательное учреждение профессионального образования «Школа вождения «Алиса» (ЧОУПО "Школа вождения "Алиса")

Учебный класс по адресу: г.Обнинск, ул.Красных Зорь, д.28

2. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта: Директора ЧОУПО "Школа вождения "Алиса" Ермолаева А.Ю.

3. Средства измерений приборы: измеритель влажности и температуры ТКА-ПКМ, МОД.20., заводской номер №205618п

4.Сведения о государственной проверке: свидетельство №2-13296, действительно до 30.10.2017г.

5.Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение:

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»

Результаты метеорологических факторов атмосферного воздуха:

- А) Температура: +19 гр.С;
- Б) Относительная влажность: 79%;
- В) Давление в мм ртутного столба: 746

Результаты измерений метеорологических факторов закрытых помещений:

№ п/п	Место проведения измерений	Температура воздуха Град.С		Относительная влажность воздуха %	
		Измеренная	Допустимая по нормам	Измеренная	Допустимая по нормам
1	2	3	4	5	6
1	Учебный класс (кабинет)	20	18-20	51	40-60

Измерение производил: Заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом ФГБУЗ ЦГиЭ №8 ФМБА России

Л.Г.Самофеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Параметры микроклимата в учебном классе Частного образовательного учреждения профессионального образования «Школа вождения «Алиса» (ЧОУПО "Школа вождения "Алиса") по адресу: г.Обнинск, ул.Красных Зорь, д.28

соответствует требованиям:

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

Заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом ФГБУЗ ЦГиЭ №8 ФМБА России


Самофеева Л.Г.
Л.Г.Самофеева